

ALU PARTY



ALU PARTY TENT

Voor feesten, bruiloften en evenementen met een open karakter is de De Boer Alu Party tent ideaal. U kunt er letterlijk alle kanten mee op. Veelzijdigheid en cachet kenmerken de Party tent. De tenten zijn rondom voorzien van PVC- zijgordijnen die desgewenst kunnen worden opengeschoven. Bij goed weer kunt u de Party tent gebruiken als één grote overkapping, zodat uw gasten makkelijk in en uit kunnen lopen. Bij slecht weer kan de tent rondom dicht, maar biedt ook dan optimale bewegingsvrijheid. De zijwanden kunnen worden uitgevoerd met decoratieve PVC- boogramen, waardoor een onbelemmerd uitzicht naar buiten ontstaat. Dat accentueert een intiem karakter en geeft sfeer en gezelligheid.

De Party tent heeft een vrije overspanning. Er staan geen obstakels in de binnenruimte. De constructie is vrijstaand, en heeft geen scheerlijnen. Kortom, een feestelijke tent met oneindig veel mogelijkheden.

FLEXIBELE MOGELIJKHEDEN DANKZIJ MODULAIRE OPBOUW

De Alu Party tent is leverbaar in vaste breedtes van 5, 7,5 en 10 meter. Het unieke modulaire systeem zorgt ervoor dat de Alu Party tent per 4 meter kan worden uitgebreid tot een party tent op maat! Daardoor kunt u zelf de grootte van uw persoonlijke party paviljoen bepalen, niet te groot, niet te klein. De tent kan worden uitgevoerd met of zonder houten systeemvloer. Het is zelfs mogelijk dat de specialisten van De Boer de Alu Party tent over obstakels in uw tuin, zoals een vijver of een zwembad, heen bouwen. Een Alu party tent kan ook worden aangebouwd aan een woonhuis of bedrijfsruimte. Op die manier kan een bestaande accommodatie aanzienlijk en smaakvol worden vergroot.

COMFORTABEL EN SFEERVOL

U kunt de Alu Party tent compleet laten omtoveren in de sfeer waar u van houdt. Vloerbedekking, verlichting, interieurafwerking en dergelijke zijn in uiteenlopende stijlen beschikbaar. Party tenten zijn prima te verwarmen met zowel lucht- als gasverwarming.



DEGELIJKHEID EN VEILIGHEID

Kenmerkend voor alle De Boer accommodaties is de degelijkheid en de veiligheid van alle gebruikte materialen en constructies. De tentconstructies voldoen aan strenge Europese eisen waaronder de Duitse DIN- normen. Alle materialen voldoen aan de hoogste Europese normen voor brandveiligheid. Alle structuren zijn absoluut stormvast. Daarmee zorgt De Boer niet alleen voor een stijlvol onderkomen maar ook voor een zorgeloze gastvrijheid.

De Boer Tenten n.v./Chapiteaux s.a.

Prins Boudewijnlaan 24 C

B 2550 Kontich

België/Belgique

Telefoon +32 (0) 3 449 79 09

Fax +32 (0) 3 844 40 88

www.deboer.com

sales.be@deboer.com

Specificaties kunnen zonder melding worden veranderd.



Rechten bij De Boer Tenten n.v.

ALU PARTY TENT



DE BOER COVERS ALL

ALU PARTY TENT



PARTY TENT P05/ 240/ 4



BOOGRAMEN	SEPARATIEZEIL	KOP EN ZIJGEVELGORDIJNEN	DAKZEILEN EN GEVELS
Wit translucient	Wit translucient	Wit translucient	Wit opaque (lichtondoordringbaar)

Draagkracht vloer kan op verzoek verhoogd worden (plaatvloer 800/1000kg en cassette plankvloer 600/700 kg)

Constructie leverbaar	Met en zonder vloer
Draagkracht vloer	500 kg/m ²
Koppelbaar met overige DB constructies	Ja
Aan te sluiten op bestaande gebouwen	Ja
Velum beschikbaar	Ja
Wandstoffering/ volants en zandlopers beschikbaar	Ja
Portaalspanten beschikbaar	Ja
Montage mogelijkheid voor deuren in kop op aanvraag:	
- 2 x dubbele deur	

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Dakhelling	20°
Zijkanthoogte	2.400
Nokhoogte	3.410
Windlast	0,50KN/m ²
Sneeuwlast	0KN/m ²
Kolom/staander	60x80
Afspanning	Spindel
Dakoverstek	Ja
Statisch berekend	Ja
T.U.V.	Ja
Geldig bouwboek	Ja

ALU PARTY TENT





PARTY TENT P08/ 240/ 4

BOOGRAMEN	SEPARATIEZEIL	KOP EN ZIJGEVELGORDIJNEN	DAKZEILEN EN GEVELS
Wit translucient	Wit translucient	Wit translucient	Wit opaque (lichtondoordringbaar)
Draagkracht vloer kan op verzoek verhoogd worden (plaatvloer 800/1000kg en cassette plankvloer 600/700 kg)			

Constructie leverbaar		Met en zonder vloer	TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Draagkracht vloer		500 kg/m ²	Dakhelling	20°
Koppelbaar met overige DB constructies		Ja	Zijkanthoogte	2.400
Aan te sluiten op bestaande gebouwen		Ja	Nokhoogte	3.880
Velum beschikbaar		Ja	Windlast	0,50KN/m ²
Wandstoffering/ volants en zandlopers beschikbaar		Ja	Sneeuwlast	0KN/m ²
Portaalspanten beschikbaar		Ja	Kolom/staander	60x80
Montage mogelijkheid voor deuren in kop op aanvraag:			Afspanning	Spindel
- Luxe kunststofdeur			Dakoverstek	Ja
- Luxe pushbar/ glasdeur			Statisch berekend	Ja
- Slotdeur			T.U.V.	Ja
- Nooddeur			Geldig bouwboek	Ja

ALU PARTY TENT



PARTY TENT P10/ 240/ 4

BOOGRAMEN

SEPARATIEZEIL

KOP EN ZIJGEVELGORDIJNEN

DAKZEILEN EN GEVELS

Wit translucient

Wit translucient

Wit translucient

Wit opaque (lichtondoordringbaar)

Draagkracht vloer kan op verzoek verhoogd worden (plaatvloer 800/1000kg en cassette plankvloer 600/700 kg)

Constructie leverbaar

Met en zonder vloer

Draagkracht vloer

500 kg/m²

Koppelbaar met overige DB constructies

Ja

Aan te sluiten op bestaande gebouwen

Ja

Velum beschikbaar

Ja

Wandstoffering/ volants en zandlopers beschikbaar

Ja

Portaalspanten beschikbaar

Ja

Montage mogelijkheid voor deuren in kop op aanvraag:

- Luxe kunststofdeur

- Luxe pushbar/ glasdeur

- Slotdeur

- Nooddeur

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dakhelling

20°

Zijkanthoogte

2.400

Nokhoogte

4.400

Windlast

0,50KN/m²

Sneeuwlast

0KN/m²

Kolom/staander

120x120

Afspanning

Spindel

Dakoverstek

Ja

Statisch berekend

Ja

T.U.V.

Ja

Geldig bouwboek

Ja