

# JUMBO



## JUMBO HAL PAVILJOEN

De naam van deze tent zegt het al: hij heeft gigantische afmetingen! Met zijn enorme vrije overspanning van 30, 40 of 50 meter is het mogelijk een hal te plaatsen ter grootte van een compleet stadion. De wandhoogte is standaard 4 meter. De nokhoogte kan variëren van 8 tot maar liefst 12 meter. Elk evenement kunt u in de Jumbo hal uiterst comfortabel huisvesten. Net als de De Boer Alu hallen heeft ook de Jumbo hal de gepatenteerde dakzeil afspanning. Hinderlijk klapperen van het zeildoek wordt daardoor voorkomen.

### VEEL GROOTSCHALIGE TOEPASSINGEN

De Boer Jumbo hallen worden gebruikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Bijvoorbeeld als gigantische evenementenhal, als tentoonstellingsruimte of voor de opslag van goederen. Een complete jaarbeurs past er zelfs in. In de voor- en achtergevels kunnen overhead- deuren worden geplaatst, waardoor een extra hoge inrijmogelijkheid ontstaat voor vrachtwagens.

### COMFORTABEL

Door de harde PVC- zijwandpanelen ontstaat een comfortabele ruimte, die ook klimatologisch perfect kan worden beheerst. Elke Jumbo hal heeft aan de kopgevels een uniek door De Boer zelf ontwikkeld, ventilatierooster- systeem ten behoeve van natuurlijke ventilatie. Voor de aankleding en inrichting biedt De Boer u een breed scala aan opties.

### KOEKOEK, VOOR NOG BETERE VENTILATIE

Een andere eigen ontwikkeling van De Boer is een Koekoek, die op het dak van een Jumbo hal kan worden geplaatst. Dit is een soort verhoogd dak ventilatierooster dat op natuurlijke wijze de afvoer van extra lucht mogelijk maakt. Dit systeem zorgt, zonder tocht te veroorzaken, voor additionele luchtcirculatie en dus voor een heerlijk aangenaam klimaat.



### DEGELIJKHEID EN VEILIGHEID

Kenmerkend voor alle De Boer accommodaties is de degelijkheid en de veiligheid van alle gebruikte materialen en constructies. De tentconstructies voldoen aan strenge Europese eisen waaronder de Duitse DIN- normen. Alle materialen voldoen aan de hoogste Europese normen voor brandveiligheid. Alle structuren zijn absoluut stormvast. Daarmee zorgt De Boer niet alleen voor een stijlvol onderkomen maar ook voor een zorgeloze gastvrijheid.

De Boer Tenten n.v. / Chapiteaux s.a.

Prins Boudewijnlaan 24 C,

B 2550 Kontich

België/Belgique

Telefoon +32 (0) 3 449 79 09

Fax +32 (0) 3 844 40 88

www.deboer.com

sales.be@deboer.com

Specificaties kunnen zonder melding worden veranderd.

Rechten bij De Boer Tenten n.v. / Chapiteaux s.a..

## JUMBO HAL PAVILJOEN





## JUMBO HAL PAVILJOEN



# JUMBO HAL PAVILJOEN



## JUMBO HAL PAVILJOEN





### JUMBO PAVILJOEN A 30/ 400/ 5

ZIJPANELEN	DAKZEILEN	GEVELS
Wit	Wit	Blauw
Wit	Blauw	Blauw
Wit	Wit/ opaque	Wit/ opaque
	(lichtdoordringbaar)	(lichtdoordringbaar)
Draagkracht vloer kan op verzoek verhoogd worden (plaatvloer 800/1000kg en cassette plankvloer 600/700 kg)		

Constructie leverbaar	met en zonder vloer	TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Draagkracht vloer	500 kg/m <sup>2</sup>	Dakhelling	18°
Koppelbaar met overige DB constructies	Ja	Zijkant hoogte	3.870
Aan te sluiten op bestaande gebouwen	Ja	Nokhoogte	9.120
Lichtdoordringbaar dakzeil beschikbaar	Ja	Windlast	0,50KN/m <sup>2</sup>
Velum beschikbaar	Ja	Sneeuwlast	0KN/m <sup>2</sup>
Wandstoffering/volants en zandlopers beschikbaar	Ja	Kolom/staander	120x300
Dakventilatie (koekoek) beschikbaar	Ja	Afspanning	Oprolbuis
Montage mogelijkheden voor:		Dakoverstek	Ja
- Luxe kunststof deur	Ja	Statisch berekend	Ja
- Luxe pushbar/glasdeur	Ja	T.U.V.	Ja
- Slotdeur	Ja	Geldig bouwboek	Ja
- Nooddeur	Ja		
- Boogramen	Ja		
- Kantgordijnen	Ja		

## JUMBO HAL PAVILJOEN





### JUMBO PAVILJOEN A 40/ 400/ 5

ZIJPANELEN	DAKZEILEN	GEVELS
Wit	Wit	Blauw
Wit	Wit/ opaque (lichtdoordringbaar)	Wit/ opaque (lichtdoordringbaar)

Draagkracht vloer kan op verzoek verhoogd worden (plaatvloer 800/1000kg en cassette plankvloer 600/700 kg)

Constructie leverbaar		TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Draagkracht vloer	met en zonder vloer 500 kg/m <sup>2</sup>	Dakhelling	18°
Koppelbaar met overige DB constructies	Ja	Zijkant hoogte	3.870
Aan te sluiten op bestaande gebouwen	Ja	Nokhoogte	10.690
Lichtdoordringbaar dakzeil beschikbaar	Ja	Windlast	0,50KN/m <sup>2</sup>
Velum beschikbaar	Ja	Sneeuwlast	0KN/m <sup>2</sup>
Wandstoffering/volants en zandlopers beschikbaar	Ja	Kolom/staander	120x300
Dakventilatie (koekoek) beschikbaar	Ja	Afspanning	Oprolbuis
Montage mogelijkheden voor:		Dakoverstek	Ja
- Luxe kunststof deur	Ja	Statisch berekend	Ja
- Luxe pushbar/glasdeur	Ja	T.U.V.	Ja
- Slotdeur	Ja	Geldig bouwboek	Ja
- Nooddeur	Ja		
- Boogramen	Ja		
- Kantgordijnen	Ja		

## JUMBO HAL PAVILJOEN



### JUMBO PAVILJOEN A 50/ 400/ 5

ZIJPANELEN	DAKZEILEN	GEVELS
Wit	Wit	Blauw
Wit	Wit/ opaque (lichtdoordringbaar)	Wit/ opaque (lichtdoordringbaar)

Draagkracht vloer kan op verzoek verhoogd worden (plaatvloer 800/1000kg en cassette plankvloer 600/700 kg)

Constructie leverbaar		TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Draagkracht vloer	met en zonder vloer 500 kg/m <sup>2</sup>	Dakhelling	18°
Koppelbaar met overige DB constructies	Ja	Zijkant hoogte	3.870
Aan te sluiten op bestaande gebouwen	Ja	Nokhoogte	12.260
Lichtdoordringbaar dakzeil beschikbaar	Ja	Windlast	0,50KN/m <sup>2</sup>
Velum beschikbaar	Ja	Sneeuwlast	0KN/m <sup>2</sup>
Wandstofferings/volants en zandlopers beschikbaar	Ja	Kolom/staander	120x300
Dakventilatie (koekoek) beschikbaar	Ja	Afspanning	Oprolbuis
Montage mogelijkheden voor:		Dakoverstek	Ja
- Luxe kunststof deur	Ja	Statisch berekend	Ja
- Luxe pushbar/glasdeur	Ja	T.U.V.	Ja
- Slotdeur	Ja	Geldig bouwboek	Ja
- Nooddeur	Ja		
- Boogramen	Ja		
- Kantgordijnen	Ja		