

ACROPOLIS

ESPECIFICACIONES TECNICAS



ACROPOLIS

ACROPOLIS

El pabellón Acrópolis ofrece una combinación de las funciones de las carpas de acogida, de fiesta y de entrada. El exclusivo pabellón Acrópolis de De Boer es un concepto que se ha desarrollado recientemente, que constituye un conjunto de una elegancia imponente y que posee un carácter y un ambiente claramente individualizados. Su diseño se ha concebido en forma de pagoda, con un sistema de ventilación estándar en su parte superior. Su destacado modelo hexagonal independiente, con un diámetro de 12 metros, ofrece una superficie de 100 m², ampliables mediante el acoplamiento de varios pabellones. Gracias a su diseño en forma de panal, esta carpa se transforma de forma sencilla y como por arte de magia en un elegante y creativo "Complejo Acrópolis". Para la cubierta de la carpa, opaca y cortada en forma de membranas, se ha pensado un ingenioso diseño que, incluso en condiciones climatológicas adversas, evita los golpes que dan origen a molestos ruidos. El agua de lluvia se recoge por medio de un sistema integrado en los postes de sujeción y se deposita bajo el subsuelo. De esta forma, las paredes laterales permanecen completamente secas. El nombre de la carpa Acrópolis se debe a sus característicos paneles laterales de PVC, adornados con un relieve decorativo en forma de columnas. Estos paneles pueden sustituirse por varios tipos de puertas, por lujosos paneles de cristales ahumados o por suaves cortinas laterales de PVC con ventanas en forma de arco, que pueden abrirse si se desea disfrutar del buen tiempo. Como opción, también se puede construir sobre un suelo de madera, provisto con una capa antideslizante. Naturalmente, la carpa Acrópolis se puede acoplar a otras construcciones de De Boer.

UN AMBIENTE ÚNICO Y ELEGANTE

La carpa Acrópolis le ofrece un ambiente único y elegante muy valorado. Por su forma y gracias a la utilización de los mejores materiales, una carpa Acrópolis necesita de poca decoración. Si desea conferirle un aire personal a este atractivo pabellón, le ofrecemos distintos revestimientos para el techo. Como consecuencia de su carácter exclusivo, este pabellón es el elegido en numerosas ocasiones a la hora de celebrar fiestas y enlaces. Tratándose de un elemento regulable, es ideal tanto para las grandes reuniones sociales como para las celebraciones más íntimas.

SOLIDEZ Y SEGURIDAD

Una característica común a todas las instalaciones de De Boer es la solidez y la seguridad de todas las estructuras y los materiales utilizados. Las estructuras de las carpas cumplen con las normativas europeas más estrictas, incluso con las normas DIN alemanas. Todos los materiales cumplen con la normativa europea en materia de seguridad contra incendios. Todas las carpas están preparadas para resistir condiciones climatológicas adversas. De Boer se encarga de ofrecer a sus invitados una acogida exclusiva y sin preocupaciones.



ACROPOLIS





De Boer Estructuras España S.L.
Paseo de Gracia 81
C.P. 08008 Barcelona
España

Tel: +34 934 815 252
Fax: +34 934 815 250
www.deboer.es
alquiler@deboer.com

Las especificaciones podrán ser modificadas sin previo aviso
Copyright de De Boer Estructuras España S.L.

ACROPOLIS



ACROPOLIS

Capacidad de sistema de suelo incrementable (planchas: 800/1000 kg. y módulos: 600/700 kg.)

Construcción lista para su entrega

Estructuras disponibles con sistema de suelo opcional

Capacidad de soporte de suelo

Paneles laterales de la cubierta (resistente a la luz)

Cubierta opaca disponible

Acoplable a edificios y a otras estructuras de De Boer

Posibilidad de instalación de puerta sintética de lujo

Posibilidad de instalación de puerta con barra/puerta de cristal

Posibilidad de instalación de puerta con cerrojo

Posibilidad de instalación de ventanas de PVC en forma de arco

Posibilidad de instalación de ventanas de cristales ahumados

Posibilidad de instalación de puerta de emergencia

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	Todo disponible	Sí
500 kg/m ²	Altura de los laterales	2.510
Blanco	Altura máxima	7.610
Sí	Fuerza del viento	0,50 KN/m ²
Sí	Carga de nieve	0 KN/m ²
Sí	Diámetro poste/soporte	140
Sí	Sistema de tensionado del techo	Sí
Sí	Visera	No
Sí	Electricidad estática calculada	Sí
Sí	Certificado alemán T.U.V.	Sí
Sí	Manual de montaje actualizado	Sí