

# OLYMPIA

## ESPECIFICACIONES TECNICAS



# OLYMPIA

Uno de los productos más adquiridos dentro de la extraordinaria gama de De Boer son las carpas Olympia. Se encuentran disponibles en dos tamaños: de 20 y de 30 metros de anchura. Con la carpa blanca Olympia se combinan, entre otras, las ventajas de una carpa tensada con la funcionalidad de las modernas estructuras de aluminio. Su atractivo diseño futurista, que también recuerda al popular diseño Pagoda y a las carpas de membrana de De Boer, otorga el toque final de perfección al conjunto.

De esta forma hemos desarrollado una silueta moderna realmente acogedora con una forma básica rectangular, que puede expandirse a través de módulos hasta llegar a crear una zona de recepción a medida. Todo esto hace que la carpa represente un conjunto moderno, extraordinariamente versátil, que puede ser instalado sin esfuerzo en el espacio disponible o deseado.

Los paneles laterales fijos de material sintético pueden ser sustituidos por los paneles acristalados panorámicos o por las decorativas puertas de De Boer.

La instalación de la membrana opaca que forma la cubierta se realiza de poste a poste. Gracias a su corte perfecto se ha conseguido una cubierta de forma completamente rígida. Además, por su forma y por los sistemas de ventilación integrados en los postes, el aire caliente y el humo pueden eliminarse de forma natural. Esto aumenta la comodidad de la instalación.

Vista desde dentro hacia afuera, la cubierta constituye un conjunto decorativo por sí sola que hace que cualquier otra decoración o revestimiento resulten superfluos.



# OLYMPIA

## OLYMPIA 20 METROS

Esta variante presenta una forma básica rectangular de 20 metros de anchura que puede ampliarse a su gusto mediante segmentos de 8 metros de ancho. El acoplamiento a la otra carpa Olympia, más grande, de 30 metros de ancho, se puede realizar mediante la utilización de un pasillo.

## OLYMPIA 30 METROS

También podrá escoger la variante rectangular, de mayor tamaño, de la carpa Olympia, que tiene una anchura de 30 metros. Ésta también se puede ampliar mediante la aplicación de segmentos de expansión de 12 metros. Gracias a su sólido formato, esta carpa está especialmente indicada para eventos y espectáculos a gran escala.

## UNA INSTALACIÓN EXCLUSIVA PARA FIESTAS

La carpa Olympia se encuentra disponible con o sin suelo. Está especialmente recomendada para la celebración de grandes acontecimientos de carácter festivo. Ya solamente la elegancia de su forma aporta un ambiente exclusivo. De esta forma, podrá dedicarse por completo a todos los demás aspectos de su fiesta para hacerla inolvidable.

## SOLIDEZ Y SEGURIDAD

Una característica común a todas las instalaciones de De Boer es la solidez y la seguridad de todas las estructuras y los materiales utilizados.

Las estructuras de las carpas cumplen con las normativas europeas más estrictas, incluso con las normas DIN alemanas. Todos los materiales cumplen con la normativa europea en materia de seguridad contra incendios. Todas las carpas están preparadas para resistir condiciones climatológicas adversas. Con ello, De Boer se encarga de ofrecer a sus invitados una acogida exclusiva y sin preocupaciones.






De Boer Estructuras España S.L.  
Paseo de Gracia 8-10, 1º 2ª B  
C.P. 08007 Barcelona  
España

Tel: +34 934 815 252  
Fax: +34 934 815 250  
www.deboer.es  
alquiler@deboer.com

Las especificaciones podrán ser modificadas sin previo aviso  
Copyright de De Boer Estructuras España S.L.

# OLYMPIA




## OLYMPIA 20 metros

Panel de ampliación	20 x 8 = 160 m <sup>2</sup>
Panel final	120 m <sup>2</sup>
Faldón	Varios colores
Cubiertas	Blanco / Opaco
Estructuras listas para su entrega. Con y sin suelo.	
La capacidad de soporte de suelo puede incrementarse a su gusto (planchas de 800/1000 kg. y módulos de 600/700 kg.)	
Capacidad máxima de soporte de suelo	500 kg/m <sup>2</sup>
Acoplable a otras estructuras De Boer (por medio de Walkaway)	Sí
Acoplable a edificios existentes (por medio de Walkaway)	Sí
Posibilidad de instalación de puerta con barra/puerta de cristal	Sí
Posibilidad de instalación de puerta con cerrojo	Sí
Posibilidad de instalación de lujosos paneles de cristal ahumado	Sí
Posibilidad de instalación de puerta sintética de lujo	Sí
Posibilidad de instalación de puerta de emergencia	Sí

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura de los laterales	3.000
Altura máxima	8.450
Fuerza del viento	0,50 KN/m <sup>2</sup>
Carga de nieve	0 KN/m <sup>2</sup>
Revestimiento mural/cortinas de volantes y con forma de reloj de arena disponibles	Sí
Toldo disponible	No
Inclinación del techo	Membrana
Poste/soporte 20 metros Diámetro: 160	
Tensionado	Trinquetes
Electricidad estática calculada	Sí
Certificado alemán T.U.V.	Sí
Manual de montaje actualizado	Sí

# OLYMPIA



## OLYMPIA 30 metros

Panel de ampliación	30 x 12 = 360 m <sup>2</sup>
Panel final	180 m <sup>2</sup>
Faldón	Varios colores
Cubiertas	Blanco / Opaco
Estructuras listas para su entrega. Con y sin suelo.	
La capacidad de soporte de suelo puede incrementarse a su gusto (planchas de 800/1000 kg. y módulos de 600/700 kg.)	
Capacidad máxima de soporte de suelo	500 kg/m <sup>2</sup>
Acoplable a otras estructuras De Boer (por medio de Walkaway)	Sí
Acoplable a edificios existentes (por medio de Walkaway)	Sí
Posibilidad de instalación de puerta con barra/puerta de cristal	Sí
Posibilidad de instalación de puerta con cerrojo	Sí
Posibilidad de instalación de lujosos paneles de cristal ahumado	Sí
Posibilidad de instalación de puerta sintética de lujo	Sí
Posibilidad de instalación de puerta de emergencia	Sí

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura de los laterales	3.000
Altura máxima	10.800
Fuerza del viento	0,50 KN/m <sup>2</sup>
Carga de nieve	0 KN/m <sup>2</sup>
Revestimiento mural/cortinas de volantes y con forma de reloj de arena disponibles	Sí
Toldo disponible	No
Inclinación del techo	Membrana
Poste/soporte 30 metros Diámetro: 168	
Tensionado	Trinquetes
Electricidad estática calculada	Sí
Certificado alemán T.U.V.	Sí
Manual de montaje actualizado	Sí