

WALKWAY

ESPECIFICACIONES TECNICAS



WALKWAY

El modelo Walkway es una carpa desarrollada por De Boer. Este modelo se utiliza principalmente como marquesina de entrada de aire festivo o como estructura techada funcional y decorativa entre instalaciones, ya sea entre un edificio existente y una carpa, entre dos carpas o entre dos edificios. Su longitud no tiene un límite fijo; Como ejemplo podríamos decir que este tipo de carpa se utiliza a menudo para cubrir el trayecto existente desde los aparcamientos hasta la entrada principal de los edificios.

El modelo Walkway ha sido diseñado de forma que también puede utilizarse como carpa independiente. Por ejemplo, como punto de venta o como carpa para demostraciones.

EL MODELO WALKWAY SE CARACTERIZA POR SU INIGUALABLE FLEXIBILIDAD

El modelo Walkway tiene una anchura de tres metros, de modo que resulta lo bastante amplio para permitir el paso de peatones en ambos sentidos. El modelo Walkway puede entregarse únicamente como estructura cubierta o, de forma opcional, también puede venir equipado con cortinajes laterales de PVC. Mediante la utilización de segmentos con forma de curva, este modelo puede instalarse a su gusto, adoptando cualquier tipo de forma que desee, por caprichosa que parezca. La solución perfecta para lugares que requieran de originalidad y creatividad para aprovechar de forma óptima el espacio disponible.

EL TOQUE FINAL DE CADA RECEPCIÓN

Las pequeñas carpas de De Boer no solamente cumplen con una función de acogida. Aunque le parezca sorprendente, también son un elemento decorativo. De Boer ofrece numerosas posibilidades para conseguir ese toque final lleno de estilo.

SOLIDEZ Y SEGURIDAD

Una característica común a todas las instalaciones de De Boer es la solidez y la seguridad de todas las estructuras y los materiales utilizados. Las estructuras de las carpas cumplen con las normativas europeas más estrictas, incluso con las normas DIN alemanas. Todos los materiales cumplen con la normativa europea en materia de seguridad contra incendios. Todas las carpas están preparadas para resistir condiciones climatológicas adversas. Con ello, De Boer se encarga de ofrecer a sus invitados una acogida exclusiva y sin preocupaciones.



WALKWAY




De Boer Estructuras España S.L.
Paseo de Gracia 8-10, 1º 2ª B
C.P. 08007 Barcelona
España

Tel: +34 934 815 252
Fax: +34 934 815 250
www.deboer.es
alquiler@deboer.com

Las especificaciones podrán ser modificadas sin previo aviso
Copyright de De Boer Estructuras España S.L.

WALKWAY



WALKWAY P03/240/RECTO

Fachada	Blanco Traslúcido
Cubiertas	Blanco/Opaco
Paneles laterales	Blanco Traslúcido

WALKWAY P03/240/EN CURVA

Fachada	Blanco Traslúcido
Cubiertas	Blanco/Opaco
Paneles laterales	Blanco Traslúcido

La capacidad de soporte de suelo puede incrementarse a su gusto (planchas 800/1000 kg. y módulos 600/700 kg.)

Instalación disponible con suelo opcional

Capacidad máxima de soporte de suelo

Acoplable a otras estructuras de De Boer

Acoplable a los edificios ya existentes

Todo disponible

500 kg/m²

Sí

Sí

Sí

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura de los laterales	2.400
Altura máxima	3.200
Revestimiento mural/cortinas de volantes y con forma de reloj de arena disponibles	Sí
Fuerza del viento	0,50 KN/m ²
Carga de nieve	0 KN/m ²
Poste/Soporte	62x80
Tensionado	Fijo
Revestimiento mural/cortinas de volantes y con forma de reloj de arena disponibles	Sí
Segmento en ángulo 22,5-45 // 67,5-90 // etc.	Sí
Posibilidad de montaje de puerta frontal	Sí
Certificado alemán T.U.V.	Sí
Electricidad estática calculada	Sí
Manual de montaje actualizado	Sí