

# ALU PARTY



## ALU PARTY TENT

Voor feesten, bruiloften en evenementen met een open karakter is de De Boer Alu Party tent ideaal. U kunt er letterlijk alle kanten mee op. Veelzijdigheid en cachet kenmerken de Party tent. De tenten zijn rondom voorzien van PVC- zijgordijnen die desgewenst kunnen worden opengeschoven. Bij goed weer kunt u de Party tent gebruiken als één grote overkapping, zodat uw gasten makkelijk in en uit kunnen lopen. Bij slecht weer kan de tent rondom dicht, maar biedt ook dan optimale bewegingsvrijheid. De zijwanden kunnen worden uitgevoerd met decoratieve PVC- boogramen, waardoor een onbelemmerd uitzicht naar buiten ontstaat. Dat accentueert een intiem karakter en geeft sfeer en gezelligheid.

De Party tent heeft een vrije overspanning. Er staan geen obstakels in de binnenruimte. De constructie is vrijstaand, en heeft geen scheerlijnen. Kortom, een feestelijke tent met oneindig veel mogelijkheden.

### FLEXIBELE MOGELIJKHEDEN DANKZIJ MODULAIRE OPBOUW

De Alu Party tent is leverbaar in vaste breedtes van 5, 7,5 en 10 meter. Het unieke modulaire systeem zorgt ervoor dat de Alu Party tent per 4 meter kan worden uitgebreid tot een party tent op maat! Daardoor kunt u zelf de grootte van uw persoonlijke party paviljoen bepalen, niet te groot, niet te klein. De tent kan worden uitgevoerd met of zonder houten systeemvloer. Het is zelfs mogelijk dat de specialisten van De Boer de Alu Party tent over obstakels in uw tuin, zoals een vijver of een zwembad, heen bouwen. Een Alu party tent kan ook worden aangebouwd aan een woonhuis of bedrijfsruimte. Op die manier kan een bestaande accommodatie aanzienlijk en smaakvol worden vergroot.

### COMFORTABEL EN SFEERVOL

U kunt de Alu Party tent compleet laten omtoveren in de sfeer waar u van houdt. Vloerbedekking, verlichting, interieurafwerking en dergelijke zijn in uiteenlopende stijlen beschikbaar. Party tenten zijn prima te verwarmen met zowel lucht- als gasverwarming.



### DEGELIJKHEID EN VEILIGHEID

Kenmerkend voor alle De Boer accommodaties is de degelijkheid en de veiligheid van alle gebruikte materialen en constructies. De tentconstructies voldoen aan strenge Europese eisen waaronder de Duitse DIN- normen. Alle materialen voldoen aan de hoogste Europese normen voor brandveiligheid. Alle structuren zijn absoluut stormvast. Daarmee zorgt De Boer niet alleen voor een stijlvol onderkomen maar ook voor een zorgeloze gastvrijheid.

De Boer Tenten B.V.  
Laanenderweg 11  
Postbus 446 1800 AK Alkmaar  
Nederland

Telefoon +31 (0) 72 540 04 44  
Fax +31 (0) 72 540 02 14  
www.deboer.com  
info@deboer.com



Specificaties kunnen zonder melding worden veranderd.  
Rechten bij De Boer Tenten B.V.

## ALU PARTY TENT



DE BOER COVERS ALL

## ALU PARTY TENT



### PARTY TENT P05/ 240/ 4



BOOGRAMEN	SEPARATIEZEIL	KOP EN ZIJGEVELGORDIJNEN	DAKZEILEN EN GEVELS
Wit translucient	Wit translucient	Wit translucient	Wit opaque (lichtondoordringbaar)

Draagkracht vloer kan op verzoek verhoogd worden (plaatvloer 800/1000kg en cassette plankvloer 600/700 kg)

Constructie leverbaar	Met en zonder vloer
Draagkracht vloer	500 kg/m <sup>2</sup>
Koppelbaar met overige DB constructies	Ja
Aan te sluiten op bestaande gebouwen	Ja
Velum beschikbaar	Ja
Wandstoffering/ volants en zandlopers beschikbaar	Ja
Portaalspanten beschikbaar	Ja
Montage mogelijkheid voor deuren in kop op aanvraag:	
- 2 x dubbele deur	

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Dakhelling	20°
Zijkanthoogte	2.400
Nokhoogte	3.410
Windlast	0,50KN/m <sup>2</sup>
Sneeuwlast	0KN/m <sup>2</sup>
Kolom/staander	60x80
Afspanning	Spindel
Dakoverstek	Ja
Statisch berekend	Ja
T.U.V.	Ja
Geldig bouwboek	Ja

## ALU PARTY TENT



### PARTY TENT P08/ 240/ 4



BOOGRAMEN	SEPARATIEZEIL	KOP EN ZIJGEVELGORDIJNEN	DAKZEILEN EN GEVELS
Wit translucient	Wit translucient	Wit translucient	Wit opaque (lichtondoordringbaar)

Draagkracht vloer kan op verzoek verhoogd worden (plaatvloer 800/1000kg en cassette plankvloer 600/700 kg)

Constructie leverbaar	Met en zonder vloer
Draagkracht vloer	500 kg/m <sup>2</sup>
Koppelbaar met overige DB constructies	Ja
Aan te sluiten op bestaande gebouwen	Ja
Velum beschikbaar	Ja
Wandstoffering/ volants en zandlopers beschikbaar	Ja
Portaalspanten beschikbaar	Ja
Montage mogelijkheid voor deuren in kop op aanvraag:	
- Luxe kunststofdeur	
- Luxe pushbar/ glasdeur	
- Slotdeur	
- Nooddeur	

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Dakhelling	20°
Zijkanthoogte	2.400
Nokhoogte	3.880
Windlast	0,50KN/m <sup>2</sup>
Sneeuwlast	0KN/m <sup>2</sup>
Kolom/staander	60x80
Afspanning	Spindel
Dakoverstek	Ja
Statisch berekend	Ja
T.U.V.	Ja
Geldig bouwboek	Ja

# ALU PARTY TENT



## PARTY TENT P10/ 240/ 4

BOOGRAMEN	SEPARATIEZEIL	KOP EN ZIJGEVELGORDIJNEN	DAKZEILEN EN GEVELS
Wit translucient	Wit translucient	Wit translucient	Wit opaque (lichtondoordringbaar)
Draagkracht vloer kan op verzoek verhoogd worden (plaatvloer 800/1000kg en cassette plankvloer 600/700 kg)			

Constructie leverbaar	Met en zonder vloer
Draagkracht vloer	500 kg/m <sup>2</sup>
Koppelbaar met overige DB constructies	Ja
Aan te sluiten op bestaande gebouwen	Ja
Velum beschikbaar	Ja
Wandstoffering/ volants en zandlopers beschikbaar	Ja
Portaalspanten beschikbaar	Ja
Montage mogelijkheid voor deuren in kop op aanvraag:	
- Luxe kunststofdeur	
- Luxe pushbar/ glasdeur	
- Slotdeur	
- Nooddeur	

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Dakhelling	20°
Zijkanthoogte	2.400
Nokhoogte	4.400
Windlast	0,50KN/m <sup>2</sup>
Sneeuwlast	0KN/m <sup>2</sup>
Kolom/staander	120x120
Afspanning	Spindel
Dakoverstek	Ja
Statisch berekend	Ja
T.U.V.	Ja
Geldig bouwboek	Ja