

BANDSHELL



BANDSHELL

BANDSHELL


Uniek in de hele wereld! Zeer futuristisch witte podiumoverkapping. Leverbaar in twee gigantische afmetingen (29 x 32 meter en 23 x 19 meter). Geeft elk muzikaal evenement extra uitstraling. Membraan dakconstructie, bestaande uit een prachtige designschelp, die bezoekers al uit de verte kunnen zien uitsteken boven de omgeving. Door zijn vorm zorgt de De Boer Bandshell voor een voortreffelijke akoestiek. De klanken worden optimaal in de richting van het publiek gereflecteerd. Dat maakt de De boer Bandshell bij uitstek geschikt voor alle muziekenvenementen.

KLAPPERVRIJ EN PRETTIG

De aërodynamische dakvorm en de strakheid van het dakzeil reduceren eventueel geklapper van het zeil tot een absoluut minimum. Hierdoor is de kans op storende bijgeluiden nihil. Het tentdoek is lichtdicht, waardoor het podium perfect kan worden belicht. Dit is onder meer prettig voor televisieopnames. Als de zon schijnt, wordt het licht zoveel mogelijk bij de musici weggehouden. Beide structuren hebben nokventilatie. Warme lucht, bijvoorbeeld afkomstig van lampen en versterkers, verdwijnt via openingen in het dak.

DEGELIJKHEID EN VEILIGHEID

Kenmerkend voor alle De Boer accommodaties is de degelijkheid en de veiligheid van alle gebruikte materialen en constructies. Tentconstructies voldoen aan strenge Europese eisen waaronder de Duitse DIN- normen. Alle materialen voldoen aan de hoogste Europese normen voor brandveiligheid. Alle tenten zijn absoluut stormvast. Daarmee zorgt De Boer niet alleen voor een stijlvol onderkomen maar ook voor een zorgeloze gastvrijheid.



De Boer Tenten B.V.
Laanenderweg 11
Postbus 446 1800 AK Alkmaar
Nederland

Telefoon (+31) 72- 540 04 44
Fax (+31) 72- 540 02 14
www.deboer.com
info@deboer.com

Specificaties kunnen zonder melding worden veranderd.
Rechten bij De Boer Tenten B.V..

BANDSHELL

BANDSHELL (23 X 19 METER)




| ZEILEN | AFMETINGEN |
|----------------------|------------|
| Wit (type Bandshell) | 23 x 19m |

Draagkracht vloer kan op verzoek verhoogd worden (plaatvloer 800/1000 kg en cassette plankvloer 600/700 kg)

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Constructie leverbaar | Met en zonder podium |
|-----------------------|----------------------|

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Dakhelling | Membraan |
| Nokhoogte | 7.163 |
| Windlast | 0,50KN/m ² |
| Sneeuwlast | 0KN/m ² |
| Mast | Diameter 115 en 90 |
| Afspanning | Ratels |
| Statisch berekend | Ja |
| T.U.V. | Ja |
| Geldig bouwboek | Ja |



BANDSHELL

BANDSHELL (29 X 32 METER)

| ZEILEN | AFMETINGEN |
|----------------------|------------|
| Wit (type Bandshell) | 29 x 32m |

Draagkracht vloer kan op verzoek verhoogd worden (plaatvloer 800/1000 kg en cassette plankvloer 600/700 kg)

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Constructie leverbaar | Met en zonder podium |
|-----------------------|----------------------|

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Dakhelling | Membraam |
| Nokhoogte | 9.607 |
| Windlast | 0,50KN/m ² |
| Sneeuwlast | 0KN/m ² |
| Mast | Diameter 220 |
| Afspanning | Ratels |
| Statisch berekend | Ja |
| T.U.V. | Ja |
| Geldig bouwboek | Ja |

