

OLYMPIA



OLYMPIA

Een van de grootste aanwinsten voor het aanzienlijke assortiment van De Boer zijn de Olympia tenten. Leverbaar in de maten 20 en 30 meter breed. Met de ontwikkeling van de spierwitte Olympia tent zijn de voordelen gecombineerd van een traditionele spantent met onder andere de functionaliteit van moderne aluminium tentconstructies. De futuristische uitstraling, die ook de befaamde Pagode en membraam tenten van De Boer kenmerkt, vervolmaakt het geheel.

Zo ontstond een moderne skyline bepalende accommodatie met een rechthoekige basisvorm, die modulair kan worden uitgebreid tot een representatief onderkomen op maat. Dat maakt de tent tot een modern, uiterst flexibel geheel, dat zich moeiteloos richt naar de beschikbare en gewenste ruimte.

De vaste kunststof zijwandpanelen kunnen uitgewisseld worden voor de panorama raampanelen of de fraaie deuren van De Boer. De lichtdoordringbaar membraam dakconstructie loopt door van mast naar mast. Door de perfecte coupe wordt een volledig strakke dakvorm gerealiseerd. Bovendien zorgen de vorm en het in de masten geïntegreerde ventilatiesysteem er voor dat warme lucht en rook op natuurlijke wijze kan worden afgevoerd. Dit komt het comfort van de accommodatie nog meer ten goede.

Van binnen uit gezien, vormt het dak een dermate decoratief geheel, dat verdere verfraaiing of aankleding eigenlijk overbodig is.

OLYMPIA 20 METER

Deze variant heeft een rechthoekige basisvorm van 20 meter breed, die naar wens kan worden uitgebreid met segmenten van 8 meter. Koppeling aan de grotere 30 meter brede Olympia tent behoort tot de mogelijkheden middels een walkway.

OLYMPIA 30 METER

U kunt ook kiezen voor de grotere, rechthoekige variant van de Olympia tent, die een breedte heeft van 30 meter. Uitbreiding is mogelijk door toepassing van verlengsegmenten van 12 meter. Door het flinkere formaat leent deze tent zich meer voor grootschalige evenementen en shows.



SFEERVOLLE ACCOMMODATIE VOOR FEESTELIJKE EVENEMENTEN

De Olympia tent is leverbaar met of zonder vloer. Hij is perfect geschikt voor het onderbrengen van grotere evenementen met een feestelijk karakter. Alleen al door zijn vorm levert deze tent een sfeervol aanzien. Zo kunt u zich volledig richten op alle andere zaken om uw feest onvergetelijk te maken.

DEGELIJKHEID EN VEILIGHEID

Kenmerkend voor alle De Boer accommodaties is de degelijkheid en de veiligheid van alle gebruikte materialen en constructies. De tentconstructies voldoen aan strenge Europese eisen waaronder de Duitse DIN- normen. Alle materialen voldoen aan de hoogste Europese normen voor brandveiligheid. Alle tenten zijn absoluut stormvast. Daarmee zorgt De Boer niet alleen voor een stijlvol onderkomen maar ook voor een zorgeloze gastvrijheid.

De Boer Tenten B.V.
Laanenderweg 11
Postbus 446 1800 AK Alkmaar
Nederland

Telefoon (+31) 72- 540 04 44
Fax (+31) 72- 540 02 14
www.deboer.com
info@deboer.com

Specificaties kunnen zonder melding worden veranderd.
Rechten bij De Boer Tenten B.V..

OLYMPIA



DE BOER COVERS ALL

OLYMPIA



DE BOER COVERS ALL

OLYMPIA




OLYMPIA 20 METER

DAKZEILEN	VOLANT	AFMETINGEN TENTVLAKKEN
Opaque wit (lichtdoordringbaar)	Diverse kleuren	Verlengvak 20 x 8 = 160 m ²
Opaque wit (lichtdoordringbaar)	Diverse kleuren	Eindvak 120 m ²
Draagkracht vloer kan op verzoek verhoogd worden (plaatvloer 800/1000kg en cassette plankvloer 600/700 kg)		

Constructie leverbaar	Met en zonder vloer
Draagkracht vloer	500 kg/m ²
Koppelbaar met overige DB constructies (met behulp van Walkway)	Ja
Aan te sluiten op bestaande gebouwen (met behulp van Walkway)	Ja
Velum beschikbaar	Nee
Wandstoffering/ volants en zandlopers beschikbaar	Ja
Montage mogelijkheden voor:	
- Luxe kunststof deur	Ja
- Luxe pushbar/glasdeur	Ja
- Luxe rookglaspanelen	Ja
- Slotdeur	Ja
- Nooddeur	Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dakhelling	Membraan
Zijkanthoogte	3.000
Nokhoogte	8.450
Windlast	0,50KN/m ²
Sneeuwlast	0KN/m ²
Kolom/staander 20 meter	Diameter 160
Afspanning	Ratels
Statisch berekend	Ja
T.U.V.	Ja
Geldig bouwboek	Ja



OLYMPIA

OLYMPIA 30 METER

DAKZEILEN	VOLANT	AFMETINGEN TENTVLAKKEN
Opaque wit (lichtdoordringbaar)	Diverse kleuren	Verlengvak 30 x 12 = 360 m ²
Opaque wit (lichtdoordringbaar)	Diverse kleuren	Eindvak 180 m ²

Draagkracht vloer kan op verzoek verhoogd worden (plaatvloer 800/1000kg en cassette plankvloer 600/700 kg)

Constructie leverbaar	Met en zonder vloer
Draagkracht vloer	500 kg/m ²
Koppelbaar met overige DB constructies (met behulp van Walkway)	Ja
Aan te sluiten op bestaande gebouwen (met behulp van Walkway)	Ja
Velum beschikbaar	Nee
Wandstoffering/ volants en zandlopers beschikbaar	Ja
Montage mogelijkheden voor:	
- Luxe kunststof deur	Ja
- Luxe pushbar/glasdeur	Ja
- Luxe rookglaspanelen	Ja
- Slotdeur	Ja
- Nooddeur	Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dakhelling	Membraan
Zijkanthoogte	3.000
Nokhoogte	10.800
Windlast	0,50KN/m ²
Sneeuwlast	0KN/m ²
Kolom/staander 30 meter	Diameter 168
Afspanning	Ratels
Statisch berekend	Ja
T.U.V.	Ja
Geldig bouwboek	Ja

